

编号：2020097786X

【单选题】

1.项目盈亏平衡分析中，若其他条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径是（ ）。

- A.提高设计生产能力
- B.降低产品售价
- C.提高营业税金及附加率
- D.降低固定成本

【答案】D

2.某施工机械预算价格为 300 万元，预计可使用 10 年，每年平均工作 200 个台班，预计净残值 60 万元，按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（ ）万元。

- A.0.8
- B.0.12
- C.0.08
- D.0.012

【答案】B

3.赶工费用不包括（ ）。

- A.人工费的增加
- B.材料费的增加
- C.机械费的增加
- D.企业管理费的增加

【答案】D

4.若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致，则签定施工合同时，工程质量标准约定应以（ ）为准。

- A.中标人投标文件
- B.双方重新协商的结果
- C.招标文件
- D.中标通知书

【答案】A

5.某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年内均衡发放，年利率为 8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（ ）万元。

- A.366.4
- B.449.6
- C.572.8
- D.659.2

【答案】B

6. 某项目的设备及工器具购置费 2000 万元，建筑安装工程费 800 万元，工程建设其他费 200 万元，基本预备费费率 5%，则该项目的基本预备费为（ ）万元。

- A.100
- B.110
- C.140
- D.150

【答案】D

7.根据现行《企业会计准则》，下列资产中不属于现金流量表中现金等价物的是（ ）。

- A.货币市场基金
- B.可转换定期存单
- C.银行承兑汇票
- D.可流通的股票

【答案】D

8.企业对当期可供分配的利润，应当首先提取（ ）

- A.普通股股利
- B.法定盈余公积金
- C.优先股股利
- D.资本公积

【答案】B

9.原计划用煤渣打一地坪，造价 50 万元，后经分析用工程废料代替煤渣，既保持了原有的坚实功能，又能节省投资 20 万元，根据价值工程原理提高价值的途径是（ ）。

- A.投资型
- B.节约型
- C.双向型
- D.牺牲型

【答案】B

10.下列单位工程概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（ ）。

- A.给排水采暖工程概算
- B.电气照明工程概算
- C.工器具及生产家具购置费用概算
- D.特殊构筑物工程概算

【答案】C

11.某企业在一个会计期间内的营业收入 200 万，期初应收账款 20 万，期末应收账款 60

万，则企业应收 账款周转天数为（ ）。

- A.69
- B.73
- C.77
- D.81

【答案】B

12.可以采用大修理方式进行补偿的设备磨损是（ ）。

- A.不可消除性有形磨损
- B.第一种无形磨损
- C.可消除性有形磨损
- D.第二种无形磨损

【答案】C

13.下列关于设备租赁的说法错误的是（ ）。

- A.租金总额一般比直接购置设备的费用要高
- B.融资租赁中租赁双方不得任意中止租约
- C.经营性租赁适合临时使用的设备
- D.设备在租赁期间可以用于抵押贷款

【答案】D

14.下列关于人工定额的编制方法，错误的是（ ）。

- A.测时法、工作日写实法、写实记录法属于统计分析法
- B.对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，宜采用比较类推法
- C.对于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大的施工过程，宜采用统计分析法
- D.经验估计法通常作为一次性定额使用

【答案】A

15.完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为 5.6 工日，辅助用工为 1.4 工日，超运距用工为 1.8 工日，人工幅度差系数为 10%，该定额的人工工日消耗量为（ ）工日。

- A.9.68
- B.9.50
- C.9.12
- D.9.36

【答案】A

16.某施工企业投资 200 万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来 6 年等额收回投资并获取收益，若基准收益率为 10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（ ）万元。

- A.  $200 \times (A/P, 10\%, 6)$
- B.  $200 \times (F/P, 10\%, 6)$
- C.  $200 \times (A/P, 10\%, 7)$
- D.  $200 \times (A/F, 10\%, 7)$

【答案】A

17. 某技术方案年总成本费用为 6000 万元, 其中外购原材料、燃料及动力费为 2500 万元, 修理费为 300 万元, 利息支出 150 万元, 工资及福利费 500 万元, 则该技术方案的经营成本为 ( ) 万元。

- A. 3000
- B. 3300
- C. 4000
- D. 5350

【答案】B

18. 某施工企业 2017 年的经营业绩为营业收入 3000 万元, 营业成本 1800 万元, 税金及附加 180 万元, 期间费用 320 万元, 投资收益 8 万元, 营业外收入 20 万元。则该企业 2017 年的利润总额为 ( ) 万元。

- A. 908
- B. 720
- C. 728
- D. 700

【答案】C

19. 施工企业自设实验室对建筑材料进行试验所耗用材料费应计入 ( ) 。

- A. 建安工程材料费
- B. 企业管理费
- C. 规费
- D. 措施项目费

【答案】B

20. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013), 关于投标报价的说法, 错误的是 ( ) 。

- A. 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写, 不得变动
- B. 专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写
- C. 计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用
- D. 总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定

【答案】C

21.采用工程量清单计价的工程在竣工结算时,暂估价中的材料单价应按 ( )。

- A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定
- B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整
- C.招标文件中的暂估价定
- D.工程造价管理价格信息在综合单价中调整

【答案】B

22.企业内源筹资不包括 ( )。

- A.应付款项
- B.企业自有资金
- C.应付息税
- D.未使用或未分配的专项基金

【答案】A

23.某分项工程招标工程量清单为 4000 m<sup>2</sup>, 施工中由于设计变更调减为 3000 m<sup>2</sup>, 该项目招标控制价综合单价为 600 元/m<sup>2</sup>, 投标报价为 450元/m<sup>2</sup>。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时, 综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%, 该分项工程费结算价为 ( ) 万元。

- A.137.70
- B.155.25
- C.186.30
- D.207.00

【答案】A

24.关于记账方法的类型, 下列说法错误的是 ( )。

- A.记账方法分为单式记账法和复式记账法, 前者是一种普遍采用的记账方法
- B.复式记账法由于反映账户之间的对应关系, 可以了解每一项经济业务的来龙去脉
- C.复式记账法可以通过试算平衡, 检查账户的记录和计算是否正确
- D.复式记账法的原理是资产等于权益会计等式

【答案】A

25.某建设项目静态投资 20000 万元, 项目建设前期年限为 1 年, 建设期为 2 年, 计划每年完成投资 50%, 年均投资价格上涨率为 5%, 该项目建设期价差预备费为 ( ) 万元。

- A.1006.25
- B.1525.00
- C.2056.56
- D.2601.25

【答案】C

26.财务报表中所列项目的重要性应当根据企业所处环境，从项目的（ ）两方面判断。

- A.资金来源和金额大小
- B.性质和资金来源
- C.收入和成本大小
- D.性质和金额大小

【答案】D

27.影响资金等值的因素不包括（ ）。

- A.资金数额的多少
- B.资金的性质
- C.资金发生时间的长短
- D.利率（折现率）的大小

【答案】B

28.施工企业所需的某种材料，年度采购总量为 2000 吨，材料单价为 5000 元 / 吨，一次订货成本为 3000 元，每吨材料的年平均储备成本为 150 元，根据经济批量模型，该种材料的经济采购批量为（ ）吨。

- A.280.0
- B.282.8
- C.284.6
- D.286.4

【答案】B

29.某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资 100 万元，改造后年运行成本 50 万元，若采用全新工艺方案需要投资 200 万元，年运行成本 40 万元，设基准投资收益率为 12%。关于两个方案的技术比选，说法错误的是（ ）。

- A.两方案相比较的增量投资收益率为 10%
- B.改造方案的折算费用为 60 万元
- C.全新方案的折算费用为 64 万元
- D.无论根据折算费用法还是增量投资收益率法，均应该选择改造方案，而非全新方案

【答案】B

30.下列情形中，不能表明客户已取得商品控制权的是（ ）。

- A.企业和客户都能够从该商品中受益
- B.客户已拥有该商品的法定所有权
- C.企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户
- D.客户已实际占有该商品

【答案】A



31.偿债能力的评价指标不包括（ ）。

- A.静态投资回收期
- B.流动比率
- C.利息备付率
- D.借款偿还期

【答案】A

32.工程项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为 2000m<sup>3</sup>，投标人计算的施工挖土方数量为 1800m<sup>3</sup>，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为 52000 元，人工运土费用为 18000 元，机械运土费用 47000 元，管理费费率 10%，利润费率 8%，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）不考虑其他因素，投标人报价的挖土方较为合理的综合单价为（ ）元/m<sup>3</sup>。

- A.56.45
- B.69.50
- C.68.00
- D.70.10

【答案】B

33.某施工企业年初向银行贷款流动资金 300 万元，月利率为 0.6%，复利计算，则 2 年里支付的利息总和为（ ）万元。

- A.21.60
- B.42.30
- C.45.48
- D.46.32

【答案】D

34.下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（ ）。

- A.办公及生活家具购置费
- B.环境影响评价费
- C.遗留设施拆除清理费
- D.施工单位临时设施费

【答案】C

35.根据会计核算原则，在现值计量下，负债应按照预计期限内需要偿还的未来（ ）计量。

- A.净现金流入量的折现金额
- B.净现金流出量的公允价值
- C.净现金流入量的可变现净值
- D.净现金流出量的折现金额

【答案】D

36.某施工企业 5 月份购买原材料 380 万元,其中 5 月份消耗 120 万元,其余 260 万元 6 月份生产使用; 施工用的模板是 3 月份租赁的,租期 8 个月,共支付租金 160 万元,按月均摊; 6 月份企业办公费支出 10 万元; 不计算其他费用。则权责发生制下该企业 6 月份的生产成本为 ( ) 万元。

- A. 260
- B. 280
- C. 270
- D. 290

【答案】B

37.材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示, ( )。

- A.损耗率=损耗量/材料消耗定额\*100%
- B.损耗率=损耗量/净用量\*100%
- C.损耗率=损耗量/(净用量+损耗量)\*100%
- D.损耗率=损耗量/(净用量—损耗量)\*100%

【答案】B

38.某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算,若设计长度为 25 米的钻孔灌注桩承包人做了 28 米,事后书面向监理工程师申请并得到业主确认,则承包人可以得到 ( ) 米工程价款。

- A.19
- B.28
- C.25
- D.22

【答案】B

39.分析企业债务清偿能力时,表述正确的是 ( )。

- A.资产负债率是综合反映企业长期偿债能力的重要指标
- B.资产负债率是资产除以负债的比值,一般 50%比较合适
- C.货币资金,交易性金融资产、应收票据,应收账款和存货均属于速动资产
- D.流动比率不应小于 1,速动比率不应该小于 2

【答案】A

40.某一企业 2 年前以 15 万购置一台设备,由于市场价格变动,现在市场上购买同样的设备价格为 12 万, 则下面说法正确的是 ( )。

- A.设备的现值为 12 万元
- B.设备的重置成本为 15 万
- C.设备的历史成本为 15 万元



D.设备的可变净现值为 12 万元

【答案】C

41.要正确绘制现金流量图，必须把握好现金流量的三要素，这三要素不包括（ ）。

- A.现金流量发生的时点
- B.现金流入或流出
- C.现金流量终止的时间
- D.现金流量数额

【答案】C

42.编制人工定额时，属于工人的有效工作时间的是（ ）。

- A.不可避免的中断时间
- B.休息时间
- C.辅助工作时间
- D.施工本身造成的停工时间

【答案】C

43.下列行为产生的现金流量表中，属于企业收入的是（ ）。

- A.国家收取的增值税
- B.旅行社代客户收取门票、机票
- C.让渡资产使用权收入
- D.接受捐赠

【答案】C

44.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求,对构件做破坏性试验的费用应在( )中列支。

- A.承包人的措施项目费
- B.承包人的企业管理费
- C.发包人的工程建设其他费
- D.发包人的企业管理费

【答案】C

45.（ ）是保持折旧率不变，通过每年折旧额的变化，实现加速折旧的折旧方法。

- A.年数总和法
- B.平均年限法
- C.工作量法
- D.双倍余额递减法

【答案】D

46.下列关于总投资的各个项目的计算基数的表述中，错误的是（ ）。

- A.设备运杂费的计算基数是设备原价

B.建设单位管理费和价差预备费的计算基数是相同的

C.新建项目的生产准备费以设计定员为基数，改扩建项目的生产准备费以新增设计定员为基数

D.工器具和生产家具购置费的计算基数是设备购置费

【答案】B

47.某设备一年前购入后闲置至今，产生锈蚀，此间由于制造工艺改进，使该种设备制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（ ）。

A.第一种有形磨损和第二种无形磨损

B.第二种有形磨损和第一种无形磨损

C.第一种有形磨损和第一种无形磨损

D.第二种有形磨损和第二种无形磨损

【答案】B

48.关于设计概算的编制的说法，正确的是（ ）。

A.建筑单位工程概算的编制方法包括预算单价法、概算定额法和概算指标法

B.设备和安装单位工程的编制方法包括扩大单价法、概算指标法和类似工程预算法

C.当不编制总概算的时，工程建设其他费、建设期利息和预备费概算应该编入单项工程概算

D.如概算总投资超过原批准投资估算 15%以上，应进一步审查超估算的原因

【答案】C

49.下列经济效果评价指标中，属于偿债能力的分析指标是（ ）。

A.财务净现值

B.静态投资回收期

C.利息备付率

D.财务内部收益率

【答案】C

50、采用 ABC 分析法实施存货管理时，C 类存货的特点是( )。

A.品种多且应用广

B.品种少但占用资金多

C.品种多但占用资金少

D.数量少且占用资金少

【答案】C

51.关于现金流量表现金流出项的表述中，错误的是（ ）。

A.建设投资、流动资金和经营成本属于投资现金流量表的流出项

B.技术方案的资本金、借款本金偿还、借款利息支付、经营成本属于资本金现金流量表的流出项

- C.实缴资本、租赁资产支出属于投资各方现金流量表的现金流出项
- D.利息支出、偿还债务本金、应付利润、增值税、建设投资属于财务计划现金流量表中筹资活动的现金流出

【答案】D

52.公司进行利润分配时，应在提取任意公积金前分配的有（ ）。

- A.向投资者分配利润
- B.向股东分配股利
- C.弥补公司以前年度亏损
- D.提取留作以后年度分配的利润

【答案】C

53.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放,其置存的目的是为了满足不同( )需要。

- A.交易性
- B.投机性
- C.预防性
- D.风险管理

【答案】A

54.如果投资方案在经济上可行，则有（ ）。

- A.财务净现值小于零，财务内部收益率大于基准收益率
- B.财务净现值小于零，财务内部收益率小于基准收益率
- C.财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率
- D.财务净现值大于零，财务内部收益率小于基准收益率

【答案】C

55.下列关于实物量法的表述中，错误的是（ ）。

- A.计算并复核工程量后紧接着进行的工作是套消耗定额，计算人料机消耗量
- B.实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用当时当地的实际价格
- C.与工程量清单单价法类似，但是在具体计算人料机以及汇总三种费用之和方面有一定的区别
- D.适用于市场经济条件波动较大的情况，但是工作量大，计算过程繁琐

【答案】C

56.某企业 5 年前投资 6 万元购买一台设备，目前账面价值为 1.8 万元，如现在出售这台设备可得到 1 万元，该设备还可使用 8 年，8 年末的估计价值为 0.1 万元，则该设备的沉没成本为（ ）万元。

- A.0.1
- B.0.8

C.1

D.1.6

【答案】B

57.下列项目中，适用于增值税零税率的不包括（ ）。

A. 出口货物（国务院另有规定的除外）

B. 国际运输服务

C. 航天运输服务

D. 向境外单位提供的相关服务

【答案】D

58.某施工项目 6 月份因异常恶劣的气候条件停工 3 天，停工费用 8 万元；之后因停工待图损失 3 万元；因施工质量不合格，返工费用 4 万元。根据《标准施工招标文件》，施工承包商可索赔的费用为（ ）万元。

A.15

B.11

C.7

D.3

【答案】D

59.实行工程量清单计价的招标工程，投标人可完全自主报价的是（ ）。

A.暂列金额

B.总承包服务费

C.专业工程暂估价

D.措施项目费

【答案】B

60.工程交付生产前按照批准的设计规定进行的生产线有负荷联动试车发生的净支出属于（ ）。

A.建设单位管理费

B.生产家具购置费

C.联合试运转费

D.生产准备费

【答案】C

【多选题】

61.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（ ）。

A.银行存款增加

B.预付账款增加

- C.库存现金减少
- D.应收账款增加
- E.预收账款减少

【答案】ADE

62.下列关于财务分析的说法正确的是（ ）。

- A.财务报表分析的方法主要包括趋势分析法、比率分析法、因素分析法
- B.常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率、产权比率
- C.常用的长期偿债能力比率包括资产负债率、存货周转率、权益乘数
- D.营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标
- E.杜邦财务分析体系是以总资产收益率为核心指标

【答案】AD

63.编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（ ）。

- A.施工作业内容
- B.施工作业方法
- C.施工企业技术水平
- D.施工作业地点组织
- E.施工作业人员组织

【答案】ABDE

64.下列关于安全文明施工费的说法，正确的有（ ）。

- A.发包人应在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 50%
- B.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用
- C.安全文明施工费可以自主报价
- D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工
- E.安全文明施工费有三个计算基数

【答案】BE

65.措施项目费包括（ ）。

- A.安全文明施工费
- B.材料检验试验费
- C.脚手架工程费
- D.夜间施工增加费
- E.二次搬运费

【答案】ACDE

66.关于企业管理费用核算的说法，正确的有（ ）。

- A.可直接计入当期成本



- B.可按期逐月摊入成本
- C.可通过分配计入当期成本
- D.不应在成本中列支
- E.无形资产摊销计入管理费用

【答案】DE

67.某工程招标控制价为 8413949 元,中标人的投标报价为 7972282 元。施工过程中,屋面防水采用 PE 高分子防水卷材(1.5mm),清单项目中无类似项目,工程造价管理机构发布有该卷材单价为 18 元/m<sup>2</sup>,查项目所在地该项目定额人工费为 3.78 元,除卷材外的其他材料费为 0.65 元,管理费和利润为 1.13 元。则( )。

- A. 承包人报价浮动率为 5.25%
- B. 承包人报价浮动率为 94.75%
- C. 该项目综合单价为 23.56 元
- D. 该项目综合单价为 22.32 元
- E. 在计算综合单价的时候,不考虑利润

【答案】AD

68.因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时,下列说法正确的是( )。

- A.增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
- B.停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
- C.工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算
- D.因窝工引起的设备费索赔,按照机械折旧费计算索赔费用
- E.承包人可以索赔工期,费用和利润

【答案】BCE

69.计算一般纳税人增值税应纳税时,不得从销项税中抵扣的进项税额有( )。

- A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额
- B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额
- C.非正常损失的在产品耗用的购进材料的进项税额
- D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额
- E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

【答案】BCD

70.根据投资现金流量表中净现金流量可计算技术方案的( )。

- A.财务净现值率
- B.财务内部收益率
- C.财务净现值



- D.资产负债率
- E.静态投资回收期

【答案】BCE

71.施工机具使用费包括（ ）

- A.大型机械设备进出场及安拆费
- B.机械操作人员工资
- C.机械经常修理费
- D.仪器仪表使用费
- E.机械购置费

【答案】BCD

72.在编制预算定额时，应予以考虑的机械幅度差内容包括（ ）。

- A.检查工程质量影响机械操作的时间
- B.垂直运输用的塔吊产生的运输时间
- C.工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间
- D.混凝土搅拌机操作所产生的时间
- E.正常施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇

【答案】ACE

73.关于融资租赁的说法，正确的有（ ）。

- A.融资租赁的目的是取得拥有长期资产所需要的资金
- B.融资租赁的租赁费不能作为费用扣除，只能作为取得成本构成租人固定资产的计税基础
- C.典型的融资租赁是指长期的、完全补偿的、不可撤销的、由出租人负责维护的租赁
- D.除融资租赁以外的租赁，全部归入经营租赁
- E.在税法上，所有融资租赁被认定为分期付款购买

【答案】ABDE

74.关于计量收入时交易价格的说法，正确的是（ ）。

- A.交易价格是指企业因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额
- B.交易价格包括企业代第三方收取的款项
- C.企业预期将退还给客户的款项应当作为负债进行会计处理
- D.企业应当根据合同条款，并结合其以往的习惯做法确定交易价格
- E.合同中存在重大融资成分的，企业应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格

【答案】ACDE

75.根据现行《企业会计准则》，应列入流动负债的有（ ）。

- A.应付债券

- B.应付票据
- C.应付工资
- D.长期借款
- E.应交税金

【答案】BCE

76.下列工程建设费用中，与企业未来生产经营相关的费用有（ ）。

- A.生产准备费
- B.施工准备费
- C.联合试运转费用
- D.单机试运行费
- E.生产家具购置费

【答案】AC

77 其他项目清单中应包括的费用项目有（ ）。

- A.暂列金额
- B.暂估价
- C.总承包服务费
- D.计日工
- E.研究试验

【答案】ABCD

78.下列费用中，应计入建设单位管理费的有（ ）。

- A.建设单位为项目招募生产工人发生的费用
- B.项目竣工验收收费
- C.项目实施工程中签订合同支付的印花税
- D.专项评价费
- E.建设单位项目管理人员现场津贴

【答案】ABCE

79.下列属于国际工程招标待摊费组成的有（ ）。

- A.检验试验费
- B.临时设施工程费
- C.现场勘察费
- D.现场清理费
- E.贷款利息

【答案】ABE

80.关于工程计量的方法，下列说法正确的有（ ）。

- A.保养气象记录设备，每月发生的费用是相同的，宜使用均摊法进行计量
- B.建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量
- C.当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，宜采用估价法进行计量
- D.对于取土坑或填筑路堤土方，采用图纸法进行计量
- E.分解计量法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题

【答案】ABCE